



FULL CASSETTE AWNING


Motorized Type





Full Cassette Awning

مظلة كاسيت الكاملة



- تحل أذرع السلسلة القابلة للطي محل أذرع الكابلات التقليدية.
- آلية خاصة تضمن أن المظلة الكاملة ستغلق بشكل مثالي.
- يمكن أن تغطي مساحات تصل إلى 6 م في العرض \times 3 م في الإسقاط مع إمكانية تغطية مساحات أكبر على حسب الطلب.
- وتصل من 5 درجات إلى 75 درجة ضبط الزاوية.



- ✓ تصميم كاسيت كامل على الطراز الإيطالي
- ✓ يوفر حماية أفضل للنسيج وهيكل المظلة
- ✓ لون رمادي

- ✓ التحكم عن بعد
- ✓ توصيل حساس للرياح والشمس
- ✓ الإضاءة (LED)





مستشعر الرياح والشمس

- توصيل حساس / مستشعر الرياح والشمس يزيد من كفاءة المظلة ووظائفها.
- يتم ربط المستشعر بالمحرك وعند الشعور بالرياح الشديدة يقوم بإغلاق المظلة أوتوماتيك.
- وأيضا عند الشعور بحرارة الشمس الشديدة يقوم تلقائياً بفتح المظلة.
- مع إمكانية تعطيل احدى الوظائف السابقة عند عدم الحاجة إليها.

Tubular Motor With
built-in Receiver



110V / 60 HZ

Wind-Sun
Sensor

Single Channel Emitter



تعمل السلسلة الموجودة في الأذرع على زيادة صلابة وثبات الأذرع عند التحرك وتساعد على ليونة حركة المظلة.

طريقتين للتثبيت (على الجدار / في السقف)



المميزات :

- هيكل ثقيل بأذرع سميكة: يتكون من إطار كامل من الألومنيوم المقاوم للتآكل وذراع مقاومة للرياح وسهلة الضبط.
- ذراع قابل للطي قوي ومتين مع شريط أمامي من الألومنيوم لحماية التوازن ومنع تساقط الأمطار.
- قماش عالي الجودة ، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ، مقاوم للماء ، ثبات ألوان عالي ، ما يصل إلى 5 سنوات من الاستخدام على المدى الطويل دون أن يتلاشى.
- إمكانية توصيله بحساس للرياح والشمس.
- يمكن إغلاق الذراع التلسكوبية عدة مرات ، ناعمة ، غير عالقة ، المفاصل متصلة بسلاسل ، أكثر مرونة ومتانة.
- يمكن استخدامها للحديقة والأبواب وجناح الترفيه والمطاعم في الهواء الطلق وغيرها من الأماكن.



بالإضافة إلى وجود نظام الإضاءة في الأذرع يساعد على سهولة الحركة والتعامل في الأماكن المظلمة.



FULLCASSETTE AWNING	الموديل
70 ملم فولاذ	الأسطوانة
148X65 mm الألومنيوم	الصندوق الأمامي
32 × 66 ملم	الذراع
1:11	التروس
من 5 إلى 75	الزاوية معدلة
العرض 6 م ، الفتح 3 م	أقصى حجم
3 م	الأذرع المتاحة
AC Motor(50/12) IP Class 44	الماتور