


PERGOLA

Motorized Type





Pergola 2.0

هي جيل جديد متطور من عريشة الألومنيوم تتميز بالتحكم عن بعد مع خاصية الإضاءة متعددة الألوان التي تعطي شعور بالراحة والسكينة، وتتميز بعمود مربع 150 مم وفتحات مزدوجة الطبقة أوسع لتحمل الرياح القوية والحرارة العالية في مساحة المعيشة الخارجية.

Pergola 2.0


- ✓ هيكل من الألومنيوم مع كفاءة طويلة المدى
- ✓ أقصى حمولة تصل إلى 80 كجم/م²
- ✓ سهل التركيب و التجميع

- ✓ نظام تصريف متكامل
- ✓ شفرات علوية مزدوجة
- ✓ لون رمادي



محرك **IP CLASS 67** احترافي متطور مقاوم للماء يعمل بجهد منخفض 24 فولت، أكثر استقرارًا وأمانًا






الخصائص والمميزات

مقاوم للشمس، ومقاوم للماء، وجيد التهوية


تم اعتمادها مع جيل جديد من تكنولوجيا التظليل، والتي تتمتع بوظيفة جيدة جدًا للتظليل والحماية من المطر. من خلال ضبط حالة فتح وإغلاق الشفرات بمرونة، يمكنك أيضًا ضبط تأثيرات الإضاءة والتهوية واختيار أفضل طريقة لبدء الحياة الترفيهية في الهواء الطلق. يمكنها تحمل سرعة الرياح 35 م/ث (120 كم/ساعة).



● مقاوم للمطر، مقاوم للرياح



● مقاوم للشمس، مضاد للأشعة فوق البنفسجية



● تجديد المكان بالهواء النقي



● مغلق



● تعديل من لزاوية الفتح والإغلاق



● مفتوح


نظام التصريف

نظام تصريف مخفي، لا خوف من الأمطار الغزيرة

تم دمج العمود ومجرى تصريف المياه بالصندوق العلوي لتحقيق وظيفة مقاومة للماء أكثر كمالًا. سريان مياه الأمطار من خلال نظام الميزاب الداخلي وأعمدة الهيكل وهو حل عملي وذكي.




● نظام تصريف مخفي



● يتم تدفق المياه إلى العمود



● التصريف إلى الطرف السفلي من العمود



● أخاديد الشفرات تسهل تحويل المياه



شرايح مغلقة



شرايح نصف مفتوحة 45 درجة




الشرايح مفتوحة 90 درجة

بيرجولا فيلا مثبتة على الجدار

بيرجولا فيلا مبتكرة مثبتة على الحائط بإطار قوي، يتطابق بشكل مثالي مع الجدار، وتجميع بسيط وسهل الاستخدام.





الشفرات

شفرات مقاومة للماء بطبقة مزدوجة، عزل حراري أقوى وأفضل.



نظام الإضاءة

نظام إضاءة LED خاص مقاوم للماء، جهد منخفض 24 فولت ثابت وآمن، به العديد من الألوان المختلفة.



150x150x2.0mm

العمود

159.9X38X1.3mm (double layer)

الشفرات

Motorized

طريقة التشغيل

190X124.28X2.5mm / 190X124.28X2.5mm

الصندوق مع عمود التصريف



الأنظمة التي يمكن إضافتها

باب سحاب زجاج

قم بتحويل الفناء الخلفي أو حديقتك أن تكون غرفة مغلقة بالكامل، متينة وآمنة



مانع الحشرات الطائرة

سيكون من الأفضل الجلوس في راحة وهدوء بعيداً عن الحشرات المزعجة ، لذلك تتيح البرجولا تركيب ستائر مانعه للحشرات وتقليل الضوء المحيط بالمكان للجلوس في استرخاء.



مع إمكانية إضافة الخيارين السابقين معا لزيادة كفاءة البرجولا.



Container Loading Capacity

Photos	Size	Carton Size			N.W (Kg)	G.W (Kg)	QTY (CTN)	CTN NO		Description
		L	W	H						
	3X3	3010	320	280	56	60	1	1/4		Beam+Gutter
		2940	380	350	48	53	1	2/4		Louver
		2940	380	350	36	40	1	3/4		Louver
		2980	390	306	46	50	1	4/4		Post
	3X4	4070	395	400	69	73	1	1/4		Beam+Gutter
		2710	380	460	56	60	1	2/4		Louver
		2710	380	350	38.5	42.5	1	3/4		Louver
		2800	390	306	22	26	1	4/4		Post
	4X4	4070	395	200	72	76	1	1/4		Beam+Gutter
		3750	380	460	78.4	82.4	1	2/4		Louver
		3750	380	350	53.9	57.9	1	3/4		Louver
		2800	390	306	22	26	1	4/4		Post
	4X6	5710	370	200	92	96	1	1/5		Beam+Gutter
		3920	380	460	80	84	1	2/5		Louver
		3920	380	350	60	64	1	3/5		Louver
		3920	380	350	60	64	1	4/5		Louver
		2800	390	306	42	46	1	5/5		Post